

**SEVES
GLASS
BLOCK**

**PRODUCT
RANGE
2026**

TECHNOLOGY LINE FOR ARCHITECTURE

TECHNOLOGY

INDEX // TECHNOLOGY

SMART ARCHITECTURE

THERMAL INSULATION	PAG. 4
+ HTI AND ENERGY SAVING	
LIGHT CONTROL AND DIFFUSION	PAG. 5
BULLET RESISTANT	PAG. 5
FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS	PAG. 6
OTHER FORMATS AND THICKNESS	PAG. 7
PAVERS	PAG. 10
+ ORBIS (HOLLOW - HALFSHELL)	
+ HOLLOW	
+ HALFSHELL	
FLOOR TILES AND ROOF TILE	PAG. 13
FIRE RESISTANT PAVERS	PAG. 14
HIGH TECH OPTIONS REFERENCES	PAG. 15
ACCESSORIES	PAG. 16
+ FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS	
+ FOR HORIZONTAL GLASS BLOCK PANELS	
WARRANTY - CLASS 1 - ASSISTANCE	PAG. 18

THERMAL INSULATION
HTI AND ENERGY SAVING
LIGHT CONTROL AND DIFFUSION
BULLET RESISTANT
FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS
OTHER FORMATS AND THICKNESSES
PAVERS
ORBIS (HOLLOW - HALFSHELL)
HOLLOW
HALFSHELL
FIRE RESISTANT PAVERS
FLOOR TILES AND ROOF TILE

SMART ARCHITECTURE

*Technology Line Solutions suggested
for Building and Architecture*



TECHNOLOGY



AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR

THERMAL INSULATION

ENERGY SAVING



1919/13 NUBIO ES 0.9
SAP CODE: 124398



1919/13 CLARITY ES 0.9
SAP CODE:124630

HTI



1919/16 HTI WAVE
SAP CODE: 122975



1919/16 HTI WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 122977



1919/16 HTI CLEARVIEW
SAP CODE: 122972



**1919/16 HTI CLEARVIEW
SAHARA 2S***
SAP CODE: 122974

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/16 HTI	19x19x16	4,60	23/24	4	120
1919/13 ES 0.9	19x19x13,8	4,25	23/24	3	216



LIGHT CONTROL AND DIFFUSION

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



1919/8 LIGHT DIRECTING
SAP CODE: 112978



1919/8 LIGHT DIFFUSING
SAP CODE: 112977



BULLET RESISTANT



1919/8 BSH20 WAVE
SAP CODE: 119735



1919/8 BSH20 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 113883



1919/8 BSH20 CLEARVIEW
SAP CODE: 119736



1919/8 BSH20 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 113882



1919/8 BSH20 ORSA
SAP CODE: 119734

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8	19x19x8	2,30	25	10	360
1919/8 BSH	19x19x8 (BSH Clearview)	4,00	25	5	240



AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS



1919/10 30F WAVE
SAP CODE: 124117



1919/10 30F CLEARVIEW
SAP CODE: 111542



1919/8 30F CLEARVIEW
SAP CODE: 122946



1919/10 30F WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 118213



1919/10 30F CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 111544



1919/8 30F CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 122944



1919/16 60F CLEARVIEW
SAP CODE: 122952



1919/16 60F CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 122949



1919/16 60F WAVE
SAP CODE: 123771



1919/16 90F CLEARVIEW
SAP CODE: 122956



1919/16 90F CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 122955



1919/13 120F NUBIO
SAP CODE: 124251



1919/13 120F CLARITY
SAP CODE: 124539

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/10 30F	19x19x10	5,00	25	4	144
1919/8 30F	19x19x8	4,30	23/24	4	240
1919/16 60F	19x19x16	7,90	23/24	2	120
1919/16 90F	19x19x16	8,60	23/24	2	120
1919/13 120F	19x19x13	5,00	23/24	3	180

OTHER FORMATS AND THICKNESSES

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



3030/10 WAVE
SAP CODE: 117890



3030/10 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 118411



3030/10 CLEARVIEW
SAP CODE: 118771



3030/10 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 120081



3030/10 CROSS LARGE
SAP CODE: 114779



3030/10 ICESCAPES
SAP CODE: 123205

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
3030/10	29,8x29,8x9,8	7,45	9/10	3	108

OTHER FORMATS AND THICKNESSES



ES



SC



SR



2424/8 WAVE
SAP CODE: 114094



2424/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 114577



2424/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 114095



2424/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 118103



2424/8 CROSS SMALL
SAP CODE: 116277



2424/8 ARCTIC
SAP CODE: 124483



2411/8 WAVE
SAP CODE: 114208



2411/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 114506



2411/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 114209



2411/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 114503

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
2424/8	24x24x8	3,90	16	5	200
2411/8	24x11,5x8	2,10	32	10	400

OTHER FORMATS AND THICKNESSES

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



SC



SR



1111/8 WAVE
SAP CODE: 115144



1111/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 115151



1111/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 115146



1111/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 115148



1919/10 WAVE
SAP CODE: 118093



1919/10 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 112492



1919/10 CLEARVIEW
SAP CODE: 112283



1919/10 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 112494



1919/10 CROSS SMALL
SAP CODE: 112284



1919/10 CROSS LARGE
SAP CODE: 112285



1919/5 NUBIO
SAP CODE: 115336



1919/5 CORTINA
SAP CODE: 119797



1919/5 CLARITY
SAP CODE: 124490

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Nbre de pièces Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1111/8	11,5X11,5X8	1,10	64	10	800
1919/10	19x19x10	2,60	25	8	288
1919/5	19x19x5	1,75	25	10	480



AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



PAVERS

// ORBIS - HOLLOW



BG R19/10 CLEARVIEW
SAP CODE: 122239



BG R19/10 CLEARVIEW SAHARA 2S
SAP CODE 122244



BG R19/10 CLEARVIEW SAHARA 1S
SAP CODE: 122243



BG R15/7 CLEARVIEW
SAP CODE: 124646



BG R10/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 124647

// ORBIS - HALFSHELL



B R19/5 CLEARVIEW
SAP CODE: 122240



B R19/5 CLEARVIEW SAHARA 1S
SAP CODE: 122245

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG R19/10	Ø19x10	2,80	21	4	240
B R15/7	Ø15x7	1,67	30	16	576
BG R10/8	Ø10x8	0,86	56	27	972
B R19/5	Ø19x5	1,40	21	8	480

PAVERS // HOLLOW

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



SC



SR



BG 1414/11 CIRCLES
SAP CODE: 121479



BG 1919/8 CIRCLES*
SAP CODE: 114776



BG 1919/8 DOTS*
SAP CODE: 114933



BG 1919/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 115504



BG 1919/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 117287



BG 1919/10 CLEARVIEW
SAP CODE: 121391



BG 1919/10 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 121546

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG 1414/11 CIRCLES	14,5x14,5x11	2,70	33	6	396
BG 1919/8 CIRCLES	19x19x8	2,80	21	5	360
BG 1919/8 DOTS	19x19x8	2,80	21	5	360
BG 1919/8 CLEARVIEW	19x19x8	4,00	21	5	240
BG 1919/10 CLEARVIEW	19x19x10	3,50	21	4	288

PAVERS // HALFSHELL

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



B R11/6 CLEARVIEW
SAP CODE: 121666



B 1111/6 CLEARVIEW
SAP CODE: 123471



B 1414/5 CIRCLES
SAP CODE: 119763



B R11/6 CLEARVIEW SAHARA 1S
SAP CODE: 122523



B 1111/6 CLEARVIEW SAHARA 1S
SAP CODE: 114516



B 1919/7 CIRCLES
SAP CODE: 120274

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
B R11/6	Ø11,7x6	1,00	45	20	900
B 1111/6	11,7x11,7x6	1,20	45	20	900
B 1414/5	14,5x14,5x5,5	1,30	33	10	840
B 1919/7	19x19x7	2,50	21	6	312

PAVERS

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



// FLOOR TILES



B 1616/3 PRISMA
SAP CODE: 123702



B 1616/3 CIRCLES
SAP CODE: 124402



B 2020/2 PRISMA
SAP CODE: 119621



B 2020/2 CIRCLES
SAP CODE: 119620



// ROOF TILE



MARSEILLE TILE
SAP CODE: 703440

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
B 1616/3 PRISMA	16x16x3	1,70	28	10	600
B 1616/3 CIRCLES	16x16x3	1,85	28	10	600
B 2020/2 PRISMA	20x20x2,2	1,80	19	10	600
B 2020/2 CIRCLES	20x20x2,2	1,80	19	10	600
MARSEILLE TILE	39,5x23	3,15	15	6	144



AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



FIRE RESISTANT PAVERS



BG 1919/8 30F CLEARVIEW
SAP CODE: 122961



BG 1919/8 30F CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 122959



BG 1919/16 60F CLEARVIEW
SAP CODE: 122967



BG 1919/16 60F CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 122965



BG 1919/16 90F CLEARVIEW
SAP CODE: 122971



BG 1919/16 90F CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 122979

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestraht) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG 1919/8 30F	19x19x8	4,20	19	4	240
BG 1919/16 60F	19x19x16	8,00	19	2	120
BG 1919/16 90F	19x19x16	8,30	19	2	120

HIGH TECH OPTIONS REFERENCES

**ENERGY SAVING 1.1****ENERGY SAVING 1.4**

- Minimum order 50 pcs. / Commande minimum 50 pièces. / Mindestbestellmenge 50 Stk. / Pedido mínimo 50 piezas.
- Available in Sahara version only on request. Not available in metalized and satin finished version. / Disponible en finition Sahara seulement sur demande. N'est pas disponible en version métallisé et satiné. / Sahara Version auf Anfrage. Satiniert und Metallisiert Version nicht verfügbar. / Disponible la versión Sahara sólo bajo pedido. No está disponible la versión metalizada y satinada.

**SELF CLEANING**

- (1 SIDE) On request
- (2 SIDES) On request


- Minimum order 1 box. / Commande minimum 1 carton. / Mindestbestellmenge 1 Packung. / Pedido mínimo 1 caja.
- Can be combined with Solar Reflecting. / Peut être combiné avec le Solar Reflecting. / Kann mit Solar Reflecting zusammengestellt werden. / Se puede combinar con el Solar Reflecting.
- Can be apply on any block type. / Peut être appliqué sur n'importe quel type de brique. / Kann für jeden Glasstein angewendet werden. / Se puede combinar con cualquier tipo de bloque.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

**SOLAR REFLECTING**

On request

- Minimum order 1 pallet. / Commande minimum 1 palette. / Mindestbestellmenge 1 Palette. / Pedido mínimo 1 pallet.
- Only for interior use - the side is protected from a foil. / Uniquement pour usage intérieur - le côté traité est protégé par une pellicule. / Nur im Innenbereich - Die Fläche ist vor eine Folie geschützt. / Sólo para uso interior - la cara está protegida por una lámina.
- Combination with Energy Saving does not work. / Ne peut pas être combiné avec l'Energy Saving. / Kann nicht mit Energy Saving zusammengestellt werden. / La combinación con el Energy Saving no funciona.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.


ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Openable Frame Designed to ventilate rooms, the openable frame is a white press formed sheet that can house 1, 2 or 4 squared blocks. / Châssis ouvrant Conçu pour assurer la ventilation des locaux, le châssis ouvrant est en tôle pliée sous pression et peinte en blanc. Il peut abriter 1, 2 ou 4 briques en format carré. / Lüftungsflügel Der Rahmen zum Öffnen dient der Raumbelüftung und ist aus Falblech gefertigt. Er ist weiß lackiert und kann 1,2 oder 4 quadratische Glassteine aufnehmen. / Armazón practicable Proyectoado para la ventilación de locales, el armazón practicable es de metal prelacado blanco y puede contener 1, 2 o 4 ladrillos de formato cuadrado.




	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja
A	700011 - 1 place openable frame / Châssis ouvrant 1 place / Lüftungsflügel 1 Platz / Armazón practicable 1 puesto	21,5 X 22,5 X 9 (19X19X8)	1
B	700012 - 2 places openable frame / Châssis ouvrant 2 places / Lüftungsflügel 2 Plätze / Armazón practicable 2 puestos	21,5 X 42,5 X 9 (19X19X8)	1
C	700013 - 4 places openable frame / Châssis ouvrant 4 places / Lüftungsflügel 4 Plätze / Armazón practicable 4 puestos	42,5 X 42,5 X 9 (19X19X8)	1
	700014 - 1 place openable frame / Châssis ouvrant 1 place / Lüftungsflügel 1 Platz / Armazón practicable 1 puesto	26,5 X2 7,5 X 9 (24X24X8)	1
	700015 - 2 places openable frame / Châssis ouvrant 2 places / Lüftungsflügel 2 Plätze / Armazón practicable 2 puestos	26,5 X 53 X 9 (24X24X8)	1
	700016 - 4 places openable frame / Châssis ouvrant 4 places / Lüftungsflügel 4 Plätze / Armazón practicable 4 puestos	52,5 X 51,5 X 9 (24X24X8)	1



Spacers These are plastic accessories that vary according to the desired joint and the type of wall (linear or curve). When placed between blocks they create gaps whose thickness is constant and regular and keep the supporting rod aligned and away from the glass blocks. / Entretoises Accessoires en plastique différenciés en fonction de la dimension du joint à obtenir et du type de mur (linéaire ou arrondi). Situés entre une brique et l'autre, ils servent à créer des joints d'une épaisseur constante et régulière tout en maintenant la barre d'armature alignée et isolée de la brique de verre. / Verlegekreuze Zubehörteile aus Kunststoff in unterschiedlichen Größen je nach Fugenbreite und Wandform (gerade oder gebogen): sie werden zwischen die Steine gesetzt, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten und den Bewehrungsstab vom Glasstein zu trennen. / Distanciadores Accesorios de plástico diferenciados en base a las dimensiones de la junta a obtener y al tipo de pared (lineal o curva): colocados entre un ladrillo y otro tienen la función de crear juntas de espesor constante y regular, manteniendo la varilla de armado alineada y aislada del ladrillo de vidrio.

	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja
F	702030 - Spacers for 10mm joints / Entretoises pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für 10mm Fugen / Distanciadores para junta de 10mm	100
G	702032 - Spacers for curved walls and 10mm joints / Entretoises pour parois courbes pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für gebogene Wände, für 10mm Fugen / Distanciadores para paredes curvas con juntas de 10mm	100
H	704081 - Spacers for openable frames (16mm joints) / Entretoises pour châssis ouvrants (joints de 16mm) / Verlegekreuz e für Lüftungsflügel (16mm Fugen) / Distanciadores para armazones practicables (juntas 16mm)	100
I	701762 - Spacers for 10mm joints (19x19x10cm) / Entretoises pour joints de 10mm (19x19x10cm) / Verlegekreuz e für 10mm Fugen (19x19x10cm) / Distanciadores para junta de 10mm (19x19x10cm)	100
L	704082 - 50 mm thickness spacers / Entretoises pour épais seur 50 mm / Verlegekreuz e für 50 mm Stärke / Distanciadores para espesores de 50 mm	100

ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Windows, designed to ventilate rooms / Fenêtres, conçues pour aérer les pièces / Fenster, die zur Belüftung von Räumen dienen / Ventanas, diseñadas para ventilar las habitaciones

SAP CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja
704180 - 1 place / 1 place / 1 Platz / 1 puesto	(19X19X8)	1
703870 - 2 place / 2 place / 2 Platz / 2 puesto	38X19X8)	1
704380 - 3 place / 3 place / 3 Platz / 3 puesto	(57X19X8)	1
703871 - 4 place / 4 place / 4 Platz / 4 puesto	(38X38X8)	1
704843 - 6 place / 6 place / 6 Platz / 6 puesto	(57X38X8)	1
704842 - 1 place / 1 place / 1 Platz / 1 puesto	(24X24X8)	1
704844 - 2 place / 2 place / 2 Platz / 2 puesto	(48X24X8)	1

ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Expansion joint
D'expansion joint
Dehnungsfuge
Junta de dilatación

SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja
704090 - Expansion Joint (10mt linear rolls) / Joint de dilatation - tassement (bobine de 10 mètres linéaires) / Dehnungs - Setzungsfuge (Spule mit 10m) / Junta de dilatación/asentamiento (bobinas de 10 mt. lineales)	3



AISI 430 Stainless Steel Rods
Barres en acier inoxydable AISI 430
Rundstahl Edelstahl AISI 430
Varillas de acero inoxidable AISI 430

SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja
704819 - 3mt linear rod ø 6mm / Barre ø 6mm en barre de 3 mètres linéaires / Rundstahl ø 6mm in Stäben von 3m Länge, gerade / V arilla ø 6mm en barras de 3 mt. Lineales	30



Glass mortar "Vetromalta" White or grey premixed mortar / Vetromalta Il s'agit d'un liant prémélangé de couleur blanche ou grise / Vetromalta Vorgemischter Mörtel in den Farben Weiß oder Grau / Vetromalta Es un mortero premezclado de color blanco o gris

SAP CODE Color Couleur Farbe Color	(kg) Sack Colisage Verpackung Confección	Per pallet Colisage par palette Verpackungen per Palette Confección per pallet
704160 - White / Blanc / Weiß / Blanco	5	120
703602 - White / Blanc / Weiß / Blanco	25	42
703601 - Grey / Gris / Grau / Gris	25	42
704850 - MORTAR PROFI DÄMM-MÖRTEL Grey / Gris / Grau / Gris - on request	24	45

ACCESSORIES FOR HORIZONTAL GLASS BLOCK PANELS



GRIDS During construction of the horizontal panel, glass blocks can be replaced with a grid for ventilation. Available in cast iron or plastic, they are assembled with the corresponding tiles.

GRILLES Pendant la phase de construction du panneau horizontal on peut remplacer le verre par une grille qui permettra l'aération. Disponibles en fonte ou en plastique, elles doivent être montées sur les bâtis correspondants.

GITTER Beim Bau von der waagerechten Elemente Lüftungsgitter, kann ein Glasbaustein durch ein Gitter ersetzt werden, um so die Belüftung zu ermöglichen. Erhältlich aus Gusseisen oder Kunststoff, die Gitter werden mit den entsprechenden Kassetten montiert.

REJILLAS En fase de construcción del panel horizontal se puede sustituir un vidrio por una rejilla, a fin de permitir la ventilación. Disponibles en hierro fundido o plástico, deben montarse con las correspondientes guías.

	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja
N	700005 - Plastic grids / grilles en plastigüe / plastikgitter / rejillas de plástico (B 1414/5 circles)	137X137	40
O	700006 - Plastic grids / grilles en plastigüe / plastikgitter / rejillas de plástico (B 1919/7 circles)	195X195	20



TILE Element for inserting a grid (or the B 2020/2 circles plate / B 1919/7 circle) into a panel.

ENTRETOISES Élément qui permet d'insérer une grille (ou une plaque B 2020/2 circles / B 1919/7 circle) dans un panneau.

KASSETTE Plastikform, die erlaubt, ein Gitter (oder die Platte B 2020/2 circles / B 1919/7 circle) in ein Element zu montieren.

GUÍAS Elemento que permite introducir una rejilla (o bien la baldosa B 2020/2 circles / B 1919/7 circle) en el interior de un panel.

	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja
P	700010 - Plastic tile for cast iron grids for 200x200 and plates B 2020/2 circles / Entretoise en plastique pour grilles en fonte pour 200 x 200 et pour plaque B 2020/2 circles / Kunststoffkassette für Gußeisengitter für 200x200 und für Platte B 2020/2 circles / Guías de plástico para rejillas de hierro fundido para 200x200 y para baldosa B 2020/2 circles	230X230	100
Q	700007 - Plastic tile for plastic grids for 137x137 and iron (140x140) / Entretoise en plastique pour grilles en plastique pour 137x137 et en fonte (140x140) / Kunststoffkassette für unstoffgitter für 137x137 und Gußeisengitter (140x140) / Distanciador de plástico para parrilla de / Guías de plástico para rejillas de plástico para 137x137 o de hierro fundido (140x140)	155X155	100
R	700008 - Plastic tile for plastic grids for 195x195 / Entretoise en plastique pour grilles en plastique pour 195x195 / Kunststoffkassette für Kunststoffgitter für 195x195 / Guías de plástico para rejillas de plástico para 195x195	230X230	40

WARRANTY

GARANTIE / GARANTIE / GARANTÍA

Seves Glass Block s.r.o. guarantees that the technical, dimensional and aesthetic features of its products meet relevant regulations for each characteristic (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Seves Glass Block s.r.o., has no way of controlling installation conditions and methods, the use of appropriately skilled labour, and the proper use of the accessory materials, no guarantee can cover materials that prove defective after installation and/or assembly.

Seves Glass Block s.r.o. garantit que les paramètres techniques, dimensionnels et esthétiques de ses produits sont conformes aux réglementations du secteur pour chaque caractéristique (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Toutefois, n'ayant aucune possibilité de contrôler les conditions de pose, les modalités d'exécution, de l'utilisation d'une main d'oeuvre compétente lors de l'installation et de l'emploi correct des matériaux accessoires, Seves Glass Block s.r.o. ne peut donner aucune garantie du matériau après sa pose.

Seves Glass Block s.r.o. versichert, daß die technischen, dimensionalen und ästhetischen Parameter ihrer Produkte den spezifischen Normen bezüglich jeder Eigenschaft entsprechen (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Da Seves Glass Block s.r.o. jedoch keinen Einfluss auf die Verlegebedingungen, die Ausführung der Arbeiten, die Kompetenz der Verleger und die sachgemäße Verwendung der Zubehörmaterialien hat, kann für das Material nach der Installation keine Garantie übernommen werden.

Seves Glass Block s.r.o. asegura que los parámetros técnicos, dimensionales y estéticos de sus productos responden a las normativas del sector para cada una de las características (DIN 18175/77, EN1051/1, EN 1051/2). No obstante, al no tener Seves Glass Block s.r.o. ninguna posibilidad de control sobre las condiciones de instalación, las modalidades de ejecución, el uso de mano de obra competente en la instalación y la correcta utilización de los materiales accesorios, ninguna garantía puede ofrecerse sobre el material después de la instalación del mismo.

CLASS 1

CLASSE 1 / KLASSE 1 / CLASS 1

Between all the European regulations in glass block sector, there is a special one, EN 1051-1, that defines the maximum size variation, shape parameters, as well as the classes that the various families of blocks for walls and floors fall under. The standard subdivides the blocks into three different "CLASSES" (3 quality levels) on the basis of the maximum size variation allowed for blocks: Class 1,2,3. Seves Glass Block s.r.o. production, in accordance to the European Regulations EN 1051-1, belong to Class 1, which is the highest possible quality level.

Parmi les normes européennes de référence dans le secteur de la brique de verre, il en existe une en particulier, la EN 1051-1, qui définit les paramètres dimensionnels, les tolérances, les formes et les classes d'appartenance des différentes familles de briques pour murs ou pour sols. La norme établit trois "CLASSES" (3 niveaux de qualité) en fonction des tolérances dimensionnelles selon lesquelles les briques sont produites: Classe 1, 2, 3. Par rapport à la réglementation Européenne EN1051-1, toute la production Seves Glass Block s.r.o. se situe dans la Classe 1, c'est-à-dire dans la plus haute des catégories de qualité du produit.

Unter all den Europäischen Bestimmungen auf dem Glassteinsektor finden Sie eine spezielle Norm, die EN 1051-1, die die maximalen Größen, Parameter der Ausführung sowie die Klassen der verschiedenen Glasstein-Wände und-Bodenkonstruktionen definiert. Glassteine werden in drei verschiedene Standards (3 Qualitätslevel) unterteilt auf Basis der Maximum-Größe möglich für Glassteine der Klassen 1, 2, 3. Die Seves Glass Block s.r.o.-Produktion entspricht gemäß den Europäischen Richtlinien EN 1051-1 der Klasse 1, dem höchstmöglichen Qualitätslevel.

Entre las normas Europeas de referencia en el sector del ladrillo de vidrio existe una particular, la EN 1051-1, que define los parámetros dimensionales, las tolerancias, las formas y las clases a las que pertenecen las variadas familias de ladrillos sean para paredes como para pavimentos. La norma define tres "CLASES" (3 niveles cualitativos) en base a las tolerancias dimensionales con las que son producidos los ladrillos. Respecto a la Normativa Europea EN 1051-1, toda la producción Seves Glass Block s.r.o. se coloca en Clase 1 es decir en la escala más alta de la calidad del producto.

ASSISTANCE / KUNDENDIENST / ASISTENCIA

For information and technical assistance, please contact directly the reference offices.

Pour toute informations et assistance technique contacter les sièges de référence.

Für Informationen und Kundendienst wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Büro.

Para otras informaciones y asistencia técnica contacte con alguna de las sedes de referencia.

By placing your order based on this indicative offer you confirm that you are familiar with the contents and meaning of the general terms and conditions of Seves Glass Block s.r.o. (the "T&C") and you agree with their wording. The T&C shall exclusively apply to legal relationships established in connection with this indicative offer; no other general terms shall apply. The wording of our general terms and conditions is available at: <http://www.sevesglassblock.com/termsandconditions.html>

SEVES GLASS BLOCK

CZECH REPUBLIC

Seves Glass Block s.r.o.

Bílinská 782/42 - 419 01 Duchcov - Czech Republic

Phone: +420 417.818.111 Fax: +420. 417.669.536

ITALY

Seves Glass Block s.r.o.

Via delle Robinie, 12 - 50019 Sesto F.no (FI) - Italy

Phone: +39 055.449.51 Fax: +39 055.455295

www.sevesglassblock.com

Seves Glass Block reserves its right to make, at its own discretion, any changes either technical or to the colour, size and finishing of its products which it deems necessary. Seves Glass Block also reserves its right to stop manufacturing. / Seves Glass Block se réserve la faculté d'apporter à ses produits toutes les modifications techniques, dans les dimensions, dans les couleurs et dans les finitions, qu'il jugera nécessaires à son jugement sans appel, ainsi que la faculté de suspendre la production. / Seves Glass Block behält sich das Recht vor, nach eigenem freiem Ermessen an den Produkten bezüglich der technischen Merkmale, Abmessungen, Farben und der Endverarbeitung alle für erforderlich gehaltene Änderungen vorzunehmen bzw. die Produktion einzustellen. / Seves Glass Block se reserva la facultad de aportar a sus productos cualquier modificación técnica en las dimensiones, en los colores y en los acabados que a su juicio retenga necesarias, así como la facultad de suspender la producción.